



01.01.2018

Rebar connections AT-cisa Standard program Armature di ripresa AT-cisa Programma standard	Model Model	Steel Acciaio	Spacing Divisione	Length in CM Lunghezza in CM						Weight ML Peso ML	
		Ø MM	CM T	A	B	C	D	E	F	Sheet and Reinforcement Lamiera e armatura	Reinforcement Armatura
 <p>Corbel Consolle X=45</p>	K2 150 12/15X	12	15	12	15	18	15	17-20	20	10.65	8.79
	K2 150 12/15Y	12	15	12	20	18	15	17-20	25	11.25	9.38
	K2 150 12/15Z	12	15	12	25	18	15	17-20	30	11.84	9.98
	K2 190 10/15Y	10	15	16	20	14	19	21-25	25	8.80	6.63
	K2 190 10/15Z	10	15	16	25	14	19	21-25	30	9.21	7.05
	K2 190 12/15X	12	15	16	15	14	19	21-25	20	11.12	8.96
	K2 190 12/15Y	12	15	16	20	18	19	21-25	25	12.19	10.02
	K2 190 12/15Z	12	15	16	25	22	19	21-25	30	13.25	11.09
	K2 240 12/15Y	12	15	21	20	22	24	≥26	25	14.00	11.37
	K2 240 12/15Z	12	15	21	25	22	24	≥26	30	14.59	11.96



1st stage
1ª fase

2nd stage
2ª fase

Specially toothed finish for very high demands, which can take up both transverse force perpendicular to the concreting joint and shear force lengthwise to the concreting joint.

Finitura dentata speciale, estremamente robusta, in grado di sostenere il carico trasversale perpendicolare al giunto di ripresa del getto, e il carico di spinta longitudinale al giunto di ripresa del getto.

Standard boxes are delivered in lengths of 0.60 / 0.90 / 1.20 / 1.80 / 2.40 m.

Le piastre standard hanno una lunghezza di 0.60 / 0.90 / 1.20 / 1.80 / 2.40 mt.