


Price list / Listino prezzi

Rebar connections AT-elib
Standard program
Armature di ripresa AT-elib
Programma standard






Model Modello	Steel Acciaio Ø MM	Spacing Divisione CM T	Length in CM Lunghezza in CM						Weight ML Peso ML		Price mt Prezzo / mt	
			A	B	C	D	E	F	Sheet and Reinforcement Lamiera e armatura	Reinforcement Armatura	1.20	0.80
80-8-15	8	15	6	12	40	8.6	12	15	3.60	2.78	62.00	67.20
S120-10-15	10	15	9	12	50	12.2	15	15	6.62	5.25	79.60	76.90
120-10-15	10	15	9	15	50	12.2	15	20	6.86	5.49	82.00	81.50
150-10-15	10	15	12	15	50	15	18-20	20	7.17	5.61	83.70	84.50
150-10-15Y	10	15	12	20	50	15	18-20	25	7.56	6.00	92.30	103.10
150-10-15Z	10	15	12	25	50	15	18-20	30	7.96	6.40	95.40	106.40
150-10-20	10	20	12	15	50	15	18-20	20	5.77	4.21	78.30	78.60
150-12-15X	12	15	12	15	60	15	18-20	20	10.77	9.21	114.30	104.40
150-12-15Y	12	15	12	20	60	15	18-20	25	11.34	9.78	118.00	131.80
150-12-15Z	12	15	12	25	60	15	18-20	30	11.90	10.34	123.70	138.50
190-10-15	10	15	16	15	50	18.6	22	20	7.60	5.77	93.20	94.40
190-10-15Y	10	15	16	20	50	18.6	22	25	7.99	6.14	101.50	114.20
190-10-15Z	10	15	16	25	50	18.6	22	30	8.39	6.54	104.30	117.60
190-10-20	10	20	16	15	50	18.6	22	20	6.16	4.32	84.30	89.30
190-12-15X	12	15	16	15	60	18.6	22	20	11.26	9.43	122.90	120.90
190-12-15Y	12	15	16	20	60	18.6	22	25	11.83	10.00	125.90	140.50
190-12-15Z	12	15	16	25	60	18.6	22	30	12.39	10.57	133.00	148.30
220-10-15	10	15	19	15	50	22.2	25	20	8.02	5.88	100.20	100.80
220-10-15Y	10	15	19	20	50	22.2	25	25	8.41	6.28	106.20	119.40
220-10-15Z	10	15	19	25	50	22.2	25	30	8.81	6.67	109.60	123.40
220-10-20	10	20	19	15	50	22.2	25	20	6.54	4.41	98.00	99.20
220-12-15X	12	15	19	15	60	22.2	25	20	11.74	9.60	126.20	127.80
220-12-15Y	12	15	19	20	60	22.2	25	25	12.30	10.17	129.40	144.60
220-12-15Z	12	15	19	25	60	22.2	25	30	12.87	10.74	134.00	150.10

This price list does not include the current price increases.
The short 0.85 mt elements are delivered with a dimension C of 40 cm.

Il presente listino prezzi non tiene conto del supplemento di prezzo.
Gli elementi da 0,85 mt sono forniti con una dimensione C di 40 cm.

01.01.2018

Price list / Listino prezzi


Rebar connections AT-elib Standard program Armature di ripresa AT-elib Programma standard	Model Modello	Steel Acciaio Ø MM	Spacing Divisione CM T	Length in CM Lunghezza in CM						Weight ML Peso ML		Price mt Prezzo / mt	
				A	B	C	D	E	F	Sheet and Reinforcement Lamiera e armatura	Reinforcement Armatura	1.20	0.80
 <p>STA</p>	280-10-15	10	15	24	15	50	28	30	20	8.17	6.08	118.50	120.30
	280-10-15Y	10	15	24	20	50	28	30	25	8.56	6.48	122.60	136.00
	280-10-15Z	10	15	24	25	50	28	30	30	8.96	6.87	126.30	140.50
	280-10-20	10	20	24	15	40	28	30	20	6.05	3.97	98.10	107.70
	280-12-15X	12	15	24	15	60	28	30	20	11.97	9.89	139.70	145.80
	280-12-15Y	12	15	24	20	60	28	30	25	12.54	10.46	144.10	159.90
	280-12-15Z	12	15	24	25	60	28	30	30	13.11	11.03	148.70	165.20
 <p>K</p>	K120-10-20	10	20	9	15	18	12.2	15	20	4.12	2.75	71.20	75.50
	K150-10-15	10	15	12	15	13	15	18-20	20	5.19	3.63	90.80	100.60
	K150-10-20	10	20	12	15	18	15	18-20	20	4.58	3.02	80.70	85.60
 <p>C</p>	85-10-15	10	15		15	50	8.6	VAR	20	4.00	2.88	61.10	64.30
	85-10-15Y	10	15		20	50	8.6	VAR	25	4.20	3.16	65.10	72.00
	85-10-15Z	10	15		25	50	8.6	VAR	30	4.40	3.36	66.80	74.00
	85-12-15X	12	15		15	60	8.6	VAR	20	5.99	4.72	75.40	75.40
	85-12-15Y	12	15		20	60	8.6	VAR	25	6.27	5.00	77.20	85.30
	85-12-15Z	12	15		25	60	8.6	VAR	30	6.56	5.29	79.10	87.60

This price list does not include the current price increases.
The short 0.85 mt elements are delivered with a dimension C of 40 cm.

Il presente listino prezzi non tiene conto del supplemento di prezzo.
Gli elementi da 0,85 mt sono forniti con una dimensione C di 40 cm.

Price list / Listino prezzi

Rebar connections AT-elipo Standard program Armature di ripresa AT-elipo Programma standard	Model Modello	Steel Acciaio Ø MM	Spacing Divisione CM T	Length in CM Lunghezza in CM							Weight ML Peso ML		Price mt Prezzo / mt
				A	B	C	D	E	F	H2	Sheet and Reinforcement Lamiera e armatura	Reinforcement Armatura	1.20
				120-8-15	8	15	9	11	40	9.8	15	14	3.5
120-8-20	8	20	9	11	40	9.8	15	14	3.5	3.32	2.19	55.50	
150-8-15	8	15	12	11	40	12.8	18	14	3.9	4.28	3.00	59.40	
150-8-20	8	20	12	11	40	12.8	18	14	3.9	3.53	2.25	60.90	
150-10-15	10	15	12	13	50	12.8	18	16	3.9	6.96	5.68	75.10	
150-10-20	10	20	12	13	50	12.8	18	16	3.9	5.54	4.26	70.30	
150-12-15	12	15	12	13	60	12.8	18	16	3.9	10.63	9.35	102.60	
150-12-20	12	20	12	13	60	12.8	18	16	3.9	8.30	7.02	88.20	
170-8-15	8	15	14	11	40	14.8	20	14	3.9	4.33	3.05	64.80	
170-8-20	8	20	14	11	40	14.8	20	14	3.9	3.57	2.29	66.40	
170-10-15	10	15	14	13	50	14.8	20	16	3.9	7.04	5.76	81.90	
170-10-20	10	20	14	13	50	14.8	20	16	3.9	5.60	4.32	76.70	
170-12-15	12	15	14	13	60	14.8	20	16	3.9	10.75	9.47	111.90	
170-12-20	12	20	14	13	60	14.8	20	16	3.9	8.38	7.10	96.10	
190-8-15	8	15	16	11	40	16.8	22	14	3.9	4.57	3.11	68.80	
190-8-20	8	20	16	11	40	16.8	22	14	3.9	3.79	2.33	70.00	
190-10-15	10	15	16	13	50	16.8	22	16	3.9	7.30	5.84	83.60	
190-10-20	10	20	16	13	50	16.8	22	16	3.9	5.84	4.38	75.60	
190-12-15	12	15	16	13	60	16.8	22	16	3.9	11.05	9.59	110.30	
190-12-20	12	20	16	13	60	16.8	22	16	3.9	8.65	7.19	87.30	
220-8-15	8	15	19	11	40	19.8	25	14	3.9	4.65	3.19	74.30	
220-8-20	8	20	19	11	40	19.8	25	14	3.9	3.85	2.39	73.10	
220-10-15	10	15	19	13	50	19.8	25	16	3.9	7.43	5.96	89.90	
220-10-20	10	20	19	13	50	19.8	25	16	3.9	5.94	4.47	88.00	
220-12-15	12	15	19	13	60	19.8	25	16	3.9	11.23	9.77	113.30	
220-12-20	12	20	19	13	60	19.8	25	16	3.9	8.79	7.33	89.70	
260-8-15	8	15	23	11	40	23.8	29	14	3.9	5.03	3.29	88.80	
260-8-20	8	20	23	11	40	23.8	29	14	3.9	4.21	2.47	82.20	
260-10-15	10	15	23	13	50	23.8	29	16	3.9	7.87	6.13	106.40	
260-10-20	10	20	23	13	50	23.8	29	16	3.9	6.06	4.60	88.10	
260-12-15	12	15	23	13	60	23.8	29	16	3.9	11.75	10.00	125.50	
260-12-20	12	20	23	13	60	23.8	29	16	3.9	9.24	7.50	99.40	



This price list does not include the current price increases.
The short 0.85 mt elements are delivered with a dimension C of 40 cm.

Il presente listino prezzi non tiene conto del supplemento di prezzo.
Gli elementi da 0,85 mt sono forniti con una dimensione C di 40 cm.